

Stockholms läns författningssamling

Länsstyrelsen



01FS 1979:129

01-06:16

Utkom från trycket
den 29 februari 1980

Kungörelse

Skydd för grundvattentäkter i Sigtuna kommun

dnr 11.184-172-75
(2 bilagor)

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun beslöt den 27 februari 1975 att hos länsstyrelsen ansöka om fastställelse av skyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter för två allmänna grundvattentäkter i Sigtuna kommun, belägna på fastigheterna Ström 6:6 och Seminghundra Häradsallmanning 1:1.

För ett visst område kring vattentäkten på fastigheten Ström 6:6 meddelade länsstyrelsen i en resolution den 7 mars 1961 vissa föreskrifter till skydd av vattentäkten.

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Synpunkter har inkommit från Stockholmstraktens vattenverksförbund, AB Svarthålsforsen samt luftfartsverket.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkterna på fastigheterna Ström 6:6 och Seminghundra Häradsallmanning 1:1 enligt bifogade kartor, bilagor 1 och 2. Länsstyrelsen upphäver samtidigt sin resolution från den 7 mars 1961, diarienummer III N 1 58.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som på bifogade kartor (bilagor 1 och 2) indelats i brunnsområden, inre skyddszoner och en gemensam yttre skyddszon.

Inom *brunnsområde* får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområde skall vara inhägnat.

§ 2

Inom *skyddsområdet i övrigt* skall gälla följande.

a. Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m. m. skall ske

enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegium eller av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelserna till nämnda förordning. Förekommande spill eller läckage som utför fara för att vattenförorening uppstår skall omedelbart anmälas till brandkåren tel. 90 000, eller hälsovårdsnämnden. Anmälnings-skyldighet åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet.

b. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl. a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindnings- och isupptiningsmedel samt vissa avfallsämnen, industriella produkter eller råvaror, får inte anordnas med mindre än hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

c. Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o. d. ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta och deras innehåll får inte genom bräddning, t. ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

d. Naturgödsel och andra gödselmedel samt skadedjurs- och växtbekämpningsmedel ävensom dammbindnings- och isupptiningsmedel får endast användas i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov eller för sedvanligt underhåll av vägar.

e. Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledning med tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom *yttre skyddszon* medge tillstånd för avloppsutsläpp, om detta med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans läge m. m. Kan ske utan risk för grundvattnet.

f. Sopor eller annat avfall får inte tippas, grävas ned eller läggas upp utan tillstånd av hälsovårdsnämnden.

g. Schaktning får inte förekomma med mindre än att byggnadsnämnden efter hälsovårdsnämndens hörande och efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill.

Grus, sand e. d. får inte uttagas till lägre nivå än som motsvarar tre meter över beräknade högsta grundvattenstånd inom *inre skyddszon* och en meter över beräknade högsta grundvattenstånd inom *yttre skyddszon*.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Inom täktområdet får inte tippas avfall eller fyllningsmassor som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen eller grundvattenframrinningen. För fyllnad med godtagbara massor inhämtats tillstånd hos hälsovårdsnämnden, som har att samråda med byggnadsnämnden.

§ 3

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter efter byggnadsnämndens och hälsovårdsnämndens hörande.

Tillsyn utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a) av byggnadsnämnden.


Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut skall omedelbart lända till efterrättelse och gäller tills annorlunda förordnas.

CLAES HAMMARSKJÖLD

Ramón Sanches-Lövy

Bilaga 1
Tillhör länsstyrelsens
beslut 1979-10-29
11.184-172-75
01-91



Bilaga 2

Förlhör länsstyrelsens
beslut 1979-10-29

11.184-172-75
01-91

